



LOCKERS METÁLICOS

hadrian®



Desde su fundación en 1983, Hadrian Manufacturing Inc. ha sido una **corporación** ambientalmente responsable. Tenemos especial cuidado **hacia con este**, para que usted pueda sentirse **satisfecho** en la elección de los productos Hadrian.



✓ **CALIDAD CON LA CUAL PUEDES CONTAR**

El diseño único del locker Hadrian incluye una puerta rígida de doble lámina reforzada con panel, una bisagra tipo piano, un acabado pintura horneada y muchas otras características inteligentes para asegurar que su apariencia y desempeño comportarán muy bien en cualquier instalación. Confianza y calidad en los productos Hadrian.

🕒 **99% A TIEMPO**

A tiempo y sin inconvenientes a la entrega. Con un empaque eficiente y 99% a tiempo en entregas. Hadrian estarán allí cuando los necesite —Libre de daños!

♻️ **AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE**

Los lockers metálicos Hadrian tienen un excelente contenido reciclado de 50% (36% post consumo y 14% pre consumo) haciéndolos en una gran opción para proyectos ambientalmente sensibles. Además del alto contenido reciclado del acero, Hadrian se enorgullece de que su sistema de pintura en polvo sea respetuoso con el medio ambiente. No hay virtualmente ningún desperdicio, el consumo de energía es bajo, y no hay emisiones de solventes.

🔥 **EXCELENTE RESISTENCIA AL FUEGO**

El retardo al fuego es una consideración importante para cualquier espacio público.

Los lockers metálicos recubiertos en polvo Hadrian son completamente a prueba de fuego y no emiten humo tóxico si son expuestos al calor o a la flama.

BELL CENTRE, MONTREAL, QUEBEC

400 lockers Hadrian
251 divisiones sanitarias fijo al
techo de esmalte horneado Hadrian

© CHRIS SPILLIOS/EMPORIS



Pintura Horneada TOUGH™



TECNOLOGÍA AVANZADA

Hadrian utiliza la tecnología más avanzada en pintura horneada haciéndolo un acabado resistente, uniforme, que cubre todas las áreas del producto y resiste el impacto, abrasiones, productos químicos, detergentes y ácidos. La flexibilidad del recubrimiento en polvo permite a Hadrian ofrecer una amplia gama de acabados, incluyendo efectos especiales, antigrafiti y colores personalizados.

RESISTENTE A LA OXIDACIÓN

El acero laminado en frío (que es el estándar de Hadrian para los lockers- sin un cargo extra) supera y resiste el óxido mejor que la pintura convencional y el electro galvanizado (que es una opción con cargo extra por otros fabricantes). Los lockers con máxima resistencia al óxido, Hadrian cuenta con un producto galvanneal con nuestro inigualable acabado en recubrimiento.

La aplicación de pintura más gruesa ayuda a combatir el óxido. El recubrimiento en polvo permite aplicar un mayor espesor de pintura sin comprometer la uniformidad de la superficie. Las pinturas líquidas simplemente no pueden alcanzar el mismo espesor sin el riesgo de escurrimientos e irregularidades en la superficie.



Acabado Antigrafiti

HAZ QUE TU ÁREA DE LOCKERS SE VEA COMO NUEVA

El acabado antigrafiti para lockers, permite el uso de removedores de grafiti comerciales para eliminar completamente sin causar daño al acabado. La pintura en polvo mantiene su brillo original y no queda ningún rastro del grafiti o de sombras.

ASTM D6578 ANTI GRAFFITI, ES RESISTENTE A:

- Plumones permanentes
- Lápiz labial
- Marcadores a base de tinta de agua
- Crayón de cera
- Pinturas en aerosol

Emperor

LOCKERS



La **uniformidad**, la durabilidad y el funcionamiento suave y silencioso de los lockers emperor, los convierten en la opción ideal para prácticamente cualquier instalación. Disponible en una amplia gama de tamaños y colores, los lockers Emperor son una solución atractiva y eficaz de almacenaje.

Características

ACABADO EN PINTURA HORNEADA DURABLE

- La pintura en polvo supera a otros procesos de pintura al aplicar un acabado firme y uniforme.
- Recubrimiento estandarizado para todos los lockers Hadrian sin cargos adicionales.
- Puertas y Marcos pueden ir a dos tonos sin cargos adicionales.

CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS RÍGIDAS

- Puertas con un 1" (25 mm) de espesor soldadas para mejorar la rigidez y la durabilidad.
- Se une a la parte interior de las puertas para mayor resistencia al impacto y menor ruido al cerrar por su núcleo de panel de 1" de espesor.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

- El diseño de doble lámina y el núcleo del panel (que abarca el ancho y el largo completo de la puerta) hacen a los lockers de Hadrian lo más silencioso disponible.

BISAGRA DE PIANO CONTINUA

- Esta característica estándar de Hadrian supera el diseño de la bisagra de nudillo agregando durabilidad y manteniendo la puerta perfectamente ajustada.

PESTILLO FIJO SIN PIEZAS MÓVILES

- Sin partes móviles para reemplazar; el sistema de cierre de los lockers Hadrian, no requiere de mantenimiento. No hay barras deslizables, resortes o ganchos necesarios, por lo que las puertas se mantienen adecuadamente ajustadas sin el menor problema.
- El cierre por fricción es estándar. El pestillo de bloqueo positivo también está disponible (con costo adicional).

VENTILACIÓN SIN OBSTRUCCIONES

- Las rejillas en el marco permiten el flujo de aire constante y sin obstrucciones.
- Las perforaciones en las repisas incrementan la circulación del aire.

INCREMENTA LA DURABILIDAD (PUERTA HEAVY DUTY OPCIONAL)

- La durabilidad de los lockers Emperor se puede incrementar más con una lámina exterior de calibre 16 (opcional).

FÁCIL DE INSTALAR

- La profundidad del marco de 2 ½" (64mm), permite a los instaladores un mayor espacio para trabajar.
- Repisas de calibre 22 totalmente intercambiables.
- Su elección de remaches, tuercas y tornillos para ensamblar.
El uso de remaches reduce el tiempo de instalación.
- Los remaches ofrecen una resistencia adicional y una solución anti-vandalismo.

TIEMPOS DE ENTREGA CORTOS

- Hadrian supera los estándares de la industria con tiempos de entrega cortos y confiables. El programa de locker express de Hadrian (sin cargo adicional) le ayuda a completar los proyectos de urgencia justo a tiempo.



LOCKERS EMPEROR

PRECIO DE MERCADO:	\$			\$\$\$
RESISTENCIA AL FUEGO:	C (BUENO)	B (MEJOR)	A (EXCELENTE)	
CONTENIDO RECICLADO:	36 % material post-consumo / 14% material pre-consumo			


🔧 Tamaños de Lockers Emperor

La línea de lockers Emperor de Hadrian es un sistema versátil que está disponible en una amplia gama de colores, tamaños y puertas para satisfacer las necesidades de almacenamiento de prácticamente cualquier instalación. Los lockers Emperor caracterizados por la puerta de doble lámina de Hadrian, el relleno de núcleo de panel y el sistema de ventilación en el marco, que permite que el aire fluya libremente a través de todo el locker entero sin ser bloqueado por el contenido interior.

COMO LEER NUESTRA TABLA DE TAMAÑOS:

1 Escoge la altura del locker ●●●●

2 Verifique medidas disponibles ancho (A) y altura (H).





UNA PUERTA

Alturas disponibles: ● 72" 1829 mm ● 60" 1524 mm ● 48" 1219 mm ● 39" 991 mm




DOS PUERTAS

Alturas disponibles: ● 72" 1829 mm ● 60" 1524 mm ● 48" 1219 mm





TRES PUERTAS

Alturas disponibles: ● 72" 1829 mm ● 60" 1524 mm




CUATRO PUERTAS

Alturas disponibles: ● 72" 1829 mm ● 60" 1524 mm



CINCO PUERTAS

Alturas disponibles: ● 60" 1524 mm



SEIS PUERTAS

Alturas disponibles: ● 72" 1829 mm

i El pestillo de bloqueo positivo no esta disponible para los lockers de seis puertas en 72" (1829mm) de alto o de 60" (1524mm) de altura en los lockers de cinco puertas.

Gladiator

LOCKERS ATLÉTICOS



Con mayor fuerza, **ventilación**, tranquilidad y acabado **pintura horneada**, los lockers Gladiator redefinen el atractivo visual del **vestidor**. Sus componentes resistentes, integrados con un **diseño rubusto** de Hadrian crea **lo último en lockers**. Con puertas y **paneles laterales** completamente ventilados, los lockers Gladiator permiten un mayor flujo de aire, una necesidad absoluta para entornos deportivos.

Características

DE PUERTAS RÍGIDAS

- Las puertas de doble lámina de 1" espesor se caracteriza por su doble panel (calibre 16 exterior/18 interno) para una mayor rigidez y durabilidad.

MÁXIMA VENTILACIÓN

- Las puertas y los paneles completamente ventilados con perforaciones ovaladas de ½" x 1" (13mm x 25mm) permiten una máxima circulación de aire así como un acceso visual.

EL LOCKER ATLÉTICO MÁS SILENCIOSO DEL MERCADO

- La "zona del silencio" El núcleo de panel de 1" (25 mm) de espesor con 1, 2, y 3 capas que previenen ruidos y aseguran silencio al cerrar.

UN SOLO PESTILLO FIJO SIN PIEZAS MÓVILES

- Los lockers Gladiator de Hadrian minimiza posibles fallos en el **cierre** en un ambiente de uso rudo.
- Sin piezas que mover, da como resultado una operación segura y libre de mantenimientos.
- El **cierre por fricción** es estándar.

BISAGRA DE PIANO CONTINUA HEAVY DUTY CALIBRE 16

- Una característica de los locker Gladiator, es su **durable** bisagra continua.
- Supera los diseños de la bisagra de nudillo, resistiendo el abuso y manteniendo la puerta en una posición ajustada.

VERSATILIDAD

- Los paneles laterales disponibles con o sin perforación.
- Las tapas inclinadas disponibles en calibre 16 (las tapas inclinadas estándar son de calibre 20)

ACABADO (PINTURA HORNEADA DURABLE)

- Los lockers Gladiator tienen el mismo acabado durable y uniforme que los lockers Emperor, con la misma amplia gama de colores.



LOCKERS GLADIATOR

PRECIO DE MERCADO: \$  \$\$\$

RESISTENCIA AL FUEGO: **C (BUENO)** **B (MEJOR)** **A (EXCELENTE)**


CONTENIDO RECICLADO: **36 % material post-consumo / 14% material pre-consumo**



Medidas de Lockers Gladiator

Los lockers atleticos Gladiator de Hadrian, son una solución de almacenamiento resistente y de bajo mantenimiento. Con puertas y laminas laterales totalmente ventilados, Gladiator permite un flujo de aire máximo en el locker, lo cual es ideal para entornos deportivos. Disponible en una amplia gama de colores, tamaños y puertas, los lockers Gladiator se pueden configurar para adaptarse a cualquier área.

COMO LEER NUESTRO CATÁLOGO DE MEDIDAS:

- 1 Escoge la altura del locker ●●●●
- 2 Verifique dimensiones disponibles ancho (A) y altura (H).





- i** Los acabados expuestos están disponibles con los lados perforados o solidos.
- i** El pestillo de bloqueo positivo no esta disponible para los lockers Gladiator.

Frentes Reemplazables

HAZ QUE UN LOCKER VIEJO, LUZCA COMO NUEVO!



Los frentes reemplazables Hadrian son una solución rentable para los proyectos de renovación. Este producto ofrece las ventajas para una puerta como para todas las puertas los lockers viejos existentes.

INSTALE FACILMENTE EN DOS PASOS!

- 1** Quite la puerta vieja, el cerrojo, las bisagras, y cualquier otro componente que esté en el contorno.
- 2** Fije el frente reemplazable de Hadrian directamente al viejo marco.

i La fijación invisible se hace con los tornillos autorroscantes aplicados a través de ocho rejillas de ventilación. Las placas de metal son soldadas al canal del marco, al ras con la superficie trasera, que proporcionan puntos de unión sólidos. El frente es de 1 1/8" (29mm) de profundidad, y el accesorio es cómodo, limpio, y funcionalmente correcto y atractivo.

Características

- Una alternativa eficaz, económica e ideal para remodelar sus lockers.
 - Los frentes reemplazables Hadrian pueden sustituir a casi cualquier locker que no sea de la marca Hadrian.
 - Los frentes reemplazables Hadrian, por su sistema de doble panel y núcleo de panel ofrecen todos los beneficios de operación de impacto y silencio.
 - Se utilizan los cuerpos de locker existentes, eliminando así la posibilidad de dañar el trabajo de tubería, yeso, etc, mientras se eliminan los armarios viejos.
 - La versatilidad de los frentes reemplazables Hadrian le permite convertir de un locker de una puerta a uno de doble puerta o viceversa, sin mayor alteración.
- Con sólo 8 sujetadores por frente, los lockers pueden ser reacondicionados sin causar interrupciones de actividades.



i Orificios más alargados para una mayor seguridad en la fijación del reemplazo frontal con el marco del locker.



i Placa de unión soldada en la parte posterior del reemplazo frontal.

Medidas Disponibles



A 10" 254 mm 12" 305 mm 15" 381 mm 18" 457 mm

UNA PUERTA

Alturas disponibles: **72"** 1829 mm **60"** 1524 mm



A 10" 254 mm 12" 305 mm 15" 381 mm 18" 457 mm

DOS PUERTAS

Alturas disponibles: **72"** 1829 mm **60"** 1524 mm

i Los reemplazos frontales sólo están disponibles con aseguramiento de fricción.

REEMPLAZOS FRONTALES PARA LOCKERS

PRECIO DE MERCADO: \$ \$\$\$

RESISTENCIA AL FUEGO: **C (BUENO)** **B (MEJOR)** **A (EXCELENTE)**

CONTENIDO RECICLADO: **36 % material post-consumo / 14% material pre-consumo**

Lockers Especiales



LOCKER CON DIVISIONES LOCKERS CON FRENTA ABIERTO

PRECIO DE MERCADO: \$ \$\$\$

RESISTENCIA AL FUEGO: C (BUENO) B (MEJOR) A (EXCELENTE)

CONTENIDO RECICLADO: 36 % material post-consumo / 14% material pre-consumo

⚙️ Lockers con Frente Abierto

Con marcos de calibre 16 y lados perforados, los frentes abiertos son el locker ideal de última generación para dar todas las facilidades a un centro deportivo.


Ideal para vestidores en centros deportivos. Los frentes abiertos están disponibles con diversas adaptaciones opcionales, a las necesidades del cliente.




i Se muestra con compartimentos superior e inferior, los cuales son opcionales.

⚙️ Lockers con Divisiones

Utilizado ampliamente por los departamentos de policía, estos lockers de uso múltiple también se utilizan donde la ropa sucia y limpia debe compartir espacio y la ventilación efectiva es una necesidad. Aplicables para la industria de empacado de carne, fundidoras, restaurantes y hoteles. Opciones especiales incluyen: un cajón corredizo (cerradura opcional), gancho, un espejo de acero inoxidable y un receptáculo.




i Se muestra del cajón corredizo con cerradura y tubo



LOCKERS CON FRETE ABIERTO

Alturas disponibles: ● 72" 1829 mm



LOCKERS CON DIVISIONES

Alturas disponibles: ● 72" 1829 mm

⚙️ Lockers Galvanneal

La utilización de material galvanneal de alta calidad en conjunto con la técnica de **esmalte en polvo horneado** de Hadrian, resulta en un locker de metal que puede soportar condiciones húmedas. El **esmalte en polvo**, cubre todas las áreas del locker por dentro y por fuera, para ayudar a maximizar las cualidades resistentes al óxido del galvanneal.



⚙️ Aplicaciones Personalizadas

La versatilidad de los lockers Hadrian permiten creatividad y diseño en el área de trabajo. Se pueden instalar **combinando** con otros materiales como son paneles de madera para lograr una instalación de alta calidad y rentable.



⚙️ LOCKERS ADA (Americans with Disabilities Act)

Los lockers Hadrian se pueden configurar para cumplir con los requisitos de accesibilidad de la ADA. Las ubicaciones de los agujeros previamente perforados en los lockers Hadrian permiten instalar estantes en las alturas que se ajustan a las especificaciones de la ADA (la adición de las bases del armario afectará la altura de las estanterías). El cierre de fricción Hadrian permite que las puertas se manejen con una mano.



Uno de los elementos clave para el cumplimiento de ADA es la selección de la cerradura. Hadrian ofrece varias cerraduras compatibles con la ADA.

Accesorios & Adaptaciones

BASES INDIVIDUALES GALVANNEAL

La versatilidad de las bases las hacen ideales para instalaciones de cualquier tamaño. Añadiendo una mayor resistencia y altura a los lockers. Las bases son a $3\frac{1}{2}$ " (89 mm) de altura, dejando un espacio a $1\frac{3}{4}$ " (44 mm) del frente del locker. Las bases están hechas de galvanneal.



BASE CONTINUA TIPO Z

La base continua tipo Z de Hadrian es una opción de soporte muy resistente. La base de calibre 14 se ancla directamente al piso y eleva los lockers a 4" (102 mm) del suelo. Las bases tipo Z están disponibles en longitudes de 60" (1524 mm).



TAPA INCLINADA

Además de presentar una apariencia limpia, el ángulo de la tapa inclinada impide la acumulación de polvo y evita el desorden a los usuarios de apilar cosas por encima del locker.



MOLDURA SUPERIOR Y LATERALES

Moldura de 3" (76 mm) de altura de fácil instalación, la superficie plana se alinea con los marcos para una apariencia continua.



MOLDURA DE EXPANSIÓN

Para instalaciones en las que existe un hueco entre los lockers y el muro, se puede usar esta moldura para cerrar esta separación, con el mismo color del marco del locker, se unen entre el locker y el muro para presentar un aspecto limpio y uniforme.



PANEL DE RELLENO LATERAL

Los paneles de relleno de Hadrian pueden instalarse para cubrir la separación que existe entre dos lockers o para cubrir tuberías u otros elementos que se quieran ocultar. La fijación para el panel de relleno se instala desde el interior de los lockers, manteniendo un exterior limpio de tornillería expuestas.




PANEL DE RELLENO SUPERIOR

Este tipo de paneles son ideales cuando existe un hueco amplio entre el locker y el techo (cajillo). Este tipo de paneles se ajustan firmemente a los canales del cajillo y la parte superior de los lockers además de mantenerse al ras con la cara del locker para un mejor soporte y adaptable a su condición.



PANELES DE TERMINACIÓN

Los paneles de terminación de Hadrian, pueden ser añadidos a los lados de los lockers para ocultar cualquier tipo de sujeción y presentar un acabado limpio y uniforme. Estos revestimientos pueden ser pintados del mismo tono que los marcos del locker y son muy fáciles de instalar.



CUBRE ESQUINEROS

Cuando los lockers se unen formando un hueco en la esquina y esa parte superior no se va a utilizar, los cubre esquinas de 24" (610 mm) x 24" (610 mm) se pueden recortar y ajustar para su instalación y así cubrir ese espacio en la esquina superior para evitar que la basura sea lanzada entre lockers.



TUBOS PARA LOCKERS EMPEROR

Estos tubos se instalan fácilmente por debajo del estante. El diseño único del soporte elimina los bordes afilados y complementa la apariencia de los ganchos del locker.



TUBOS PARA LOCKERS GLADIATOR

Estos tubos se instalan fácilmente y de forma segura a los lados del locker.



GANCHOS

Los ganchos para lockers EMPEROR son instalados por debajo de los estantes, mientras que los ganchos para lockers GLADIATOR son sujetados a los lados. También están disponibles los ganchos de doble punta.



PLACAS NUMÉRICAS

Las placas numéricas de Hadrian estas hechas de plástico rígido de color negro.

También estan disponibles en aluminio con un costo adicional. (no están disponibles para pedidos express).



i Ejemplo de placa estándar con numero (negro) y la opcional en aluminio.

CAJONES

Cajón de seguridad con llave, es opcional.



LOCKERS CON VENTILACIÓN

Para instalaciones expuestas a altos niveles de polvo u otros agentes irritantes, los lockers Hadrian se pueden preparar para una ventilación adicional, lo que permite un sistema eléctrico (proporcionado por otros). Estos lockers cuentan con agujeros de ventilación ampliados en la parte superior del locker y las perforaciones del marco se cierran para facilitar el sistema.

EXTINGUIDOR / BOTE DE BASURA

Hadrian ofrece una solución para guardar un extinguidor y/o un receptáculo de desechos. Esta opción esta disponible en lockers de 1 y 2 puertas (72" o 60") de altura.

ESTANTE EN ACABADO DIAGONAL (CON HOYOS PARA DRENAJE)

Para instalaciones en áreas húmedas, esta el estante en acabado diagonal de Hadrian con agujeros de drenaje que permite que la humedad escape del locker. Los daños causados por la humedad se minimizan con esta opción.



Sistemas de Cierre

Todos los sistemas de cierre Hadrian y sus cerrojos en aluminio con acabado acanalado para facilitar el cierre de la puerta. Las placas numéricas están empotradas a la superficie de la puerta.

⚙️ Opciones Disponibles



CIERRE DE FRICCIÓN

Es el sistema de cierre estándar de Hadrian. Sin piezas móviles, el sistema de cierre por fricción asegura que las puertas siempre estén ajustadas y sin problemas. El locker se puede asegurar con un candado.



CIERRE CON COMBINACIÓN

El sistema de cierre con combinación de Hadrian incorpora una cerradura de combinación en la manija de la puerta, promoviendo un área de cierre segura y limpia. Varios tipos de cerraduras funcionan con este sistema.



PESTILLO DE BLOQUEO POSITIVO

Pestillo de bloqueo positivo de Hadrian permite que la puerta del locker permanezca cerrada. El locker se puede asegurar con un candado. El pestillo de bloqueo positivo no está disponible para los lockers de 72" (1829 mm) de altura, de 6 puertas o 60" altura y 5 puertas.

i Otras opciones de seguridad pueden requerir modificaciones personalizadas en los lockers.

SISTEMA DE CIERRE	CANDADOS DISPONIBLES DE HADRIAN	CANDADOS COMPATIBLES DE OTROS PROVEEDORES
Cierre de Fricción	Dudley padlock	Zephyr 1925 Candado de combinación controlado por llave
	Master 1525 key controlled padlock	Master 2650 Candado
		Cualquier candado con grillete de 5/16" (7.9 mm) o más delgado
Cierre con Combinación	Master 1652 springbolt built-in combination lock	Zephyr 1754 springbolt key lock
	Master 1670 deadbolt built-in combination lock	Zephyr 1770 built-in key lock
	Master 1710 deadbolt cylinder lock	Digilock ATS-619-01-01 (Ordenar directamente a Digilock)
	Master 1676MKADA built-in combination lock (ADA Compliant)	
	Master 1710MKADA deadbolt cylinder lock (ADA Compliant)	
	Master 1714MKADA springbolt cylinder lock (ADA Compliant)	
Pestillo de Bloqueo Positivo	Dudley padlock	Zephyr 1925 key controlled combination padlock
	Master 1525 key controlled padlock	Master 2650 padlock
		Any brand padlock with a 5/16" (7.9 mm) or thinner shackle

i Otros candados pueden ser compatibles. Contacte a Hadrian

Opciones de Cerraduras y Candados

Los lockers Hadrian pueden ser preparados para aceptar las siguientes cerraduras.

🔧 Candados

A) CANDADO DUDLEY ESTÁNDAR

- Sin llave
- Una combinación

B) CANDADO CONTROLADO CON LLAVE MASTER 1525

- Cuenta con llave de supervisión
- Una combinación

🔧 CERRADURAS CON LLAVE

A) CERRADURA DE SEGURIDAD CILINDRICA MASTER 1710

- Cierre manual
- La llave solo puede ser retirada en posición de cierre
- Codificado individual o por grupo (opción)

B) CERRADURA DE SEGURIDAD CILINDRICA-MASTER 1710MKADA

- Cerradura conforme a reglas ADA
- Cierre manual

C) CERRADURA DE SEGURIDAD CILINDRICA SPRINGBOLT-MASTER 1714MKADA

- Cerradura conforme a reglas ADA
- Bloqueo automático SPRINGBOLT

🔧 Cerraduras de combinaciones

A) MASTER 1670

- Cierre manual
- Control de llave maestra
- Cinco combinaciones

B) MASTER 1652

- Bloqueo automático con perno de bloqueo extra largo

C) CANDADO CON COMBINACION MASTER 1676 MKADA

- Cierre de combinación con llave conforme a las reglas ADA
- Cierre manual

D) CERRDURA DIGITAL DIGILOCK

- Pedidos directamente con Digilock: www.digilock.com
- Llave conforme a las reglas ADA



Bancas



i El color de las bancas y los acabados no son exactamente como se muestran.

Las bancas están hechas de **madera lámina** con un **acabado en laca** y bordes redondeados. Los pedestales de aluminio pueden ser **fijos o móviles**, disponibles en todos los colores de Hadrian.

Características

DIMENSIONES DE LAS BANCAS

1 1/4" (32 mm) espesor;

9 1/2" (241 mm) ancho;

Longitudes disponibles:

3' (914 mm), 4' (1219 mm), 5' (1524 mm),

6' (1829 mm), 7' (2134 mm), 8' (2438 mm)

10' (3048 mm), 12' (3658 mm).


DIMENSIONES DE LOS PEDESTALES:

1/4" (6 mm) espesor;

2 1/2" (64 mm) ancho;

16 1/4" (413 mm) altura.



 El color de la banca y acabados no son exactamente como se muestra.

OPCIONES DE BANCA BAJO REGLAMENTO ADA

Para cumplir con los reglamentos de ADA, Hadrian ofrece una banca más amplia con cuatro pedestales para soporte adicional.

DIMENSIONES DE BANCA BAJO REGLAMENTO ADA:

ADA:

1 1/4" (32 mm) espesor;

24" (610 mm) ancho;

48" (1219 mm) ó 72" (1829mm) largo.

Las bancas bajo reglamento ADA incluyen pedestales adicionales como se muestra y están disponibles con herrajes de fijación.



Hadrian se enorgullece de ser una empresa profesional, amigable, y que es fácil de tratar. Es una prioridad pasar tiempo con nuestros clientes, conociéndolos y trabajar con ellos para enfrentar los desafíos de su mercado. Nuestros representantes locales garantizan la cobertura de ventas; arquitecto, diseñador de interiores, especificadores, planeadores gubernamentales, personal de la escuela y todo nuestro personal además de abordar rápidamente las necesidades de soporte del campo y las preocupaciones del lugar de trabajo, garantizan sus necesidades.

¿PREGUNTAS, COMENTARIOS, PREOCUPACIONES?

LLAMENOS QUEREMOS ESCUCHARLO

hadrian®

EN U.S.A.:

Hadrian Inc.,
7420 Clover Avenue,
Mentor, Ohio, U.S.A. 44060

3602 West Washington Street, Suite 200
Phoenix, Arizona, U.S.A. 85009

Teléfono: (440) 942-9118 Fax: (440) 942-9618

EN CANADA:

Hadrian Manufacturing Inc.,
965 Syscon Road,
Burlington, Ontario, Canada L7L 5S3

Teléfono: (905) 333-0300 Fax: (905) 333-1841

EN LATINOAMERICA:

Acbican Inc.,
León, Gto., México

Teléfono: +52 (477) 197-0259

TAMBIÉN VÉANOS EN:

ARCAT®
www.arcat.com

McGraw Hill
CONSTRUCTION Sweets 
www.sweets.com

 **AECDAILY**
FREE On-line
Continuing Education
Increasing Product Reach through Education
www.aecdaily.com

hadrian-inc.com